

Materialdatenblatt

Rollenetiketten

Obermaterial

Materialbeschreibung	Weiße PP Folie		
Geräteeignung	Thermodirekt		
Dicke	DIN EN ISO 534	µm	88 - 108
Flächengewicht	DIN EN ISO 536	g/m ²	76 - 82

Klebstoff

Beschreibung	Spezial-Acrylat-Klebstoff auf Lösungsmittelbasis
--------------	--

Trägermaterial

Materialbeschreibung	Braunes, superkalandriertes Glassinepapier.
----------------------	---

Verbund

Dicke	DIN EN ISO 534	µm	160 - 192
Flächengewicht	DIN EN ISO 536	g/m ²	155 - 171
Anwendungstemperatur	Ca. -40°C bis +90°C		
Minimale Aufbringtemperatur	5°C		
Optimale Lagerbedingungen	Dunkel lagern, bei 23 °C / 50 % relative Luftfeuchte		

Anmerkung: Dies ist ein automatisch erstelltes Datenblatt. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Anwendungstests unter Praxisbedingungen werden grundsätzlich empfohlen.